

技术改造项目竣工环境保护验收意见

2018年7月9日,北京高盟新材料股份有限公司组织召开北京高盟新材料股份有限公司无溶剂型聚氨酯黏合剂生产线技术改造项目(以下简称本项目)竣工环境保护验收工作会。会议邀请建设单位北京高盟新材料股份有限公司、环评单位北京中安质环技术评价中心有限公司、报告编制单位永清环保股份有限公司、工程设计单位中化节能环保公司、环保设施设计施工单位河北天龙环保科技股份有限公司、监测单位中环华信环境检测(北京)有限公司、

“中安质环”

“中安质环”

“中安质环”

“中安质环”

“中安质环”










“中安质环”

“中安质环”

上福且其亦痛不測此計程由于既接機近一注計或赴蜀追尋。

$$k = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{16}}} = \frac{4}{\sqrt{15}}$$

Age Group	Percentage (%)
18-24	~15%
25-34	~25%
35-44	~35%
45-54	~20%
55-64	~10%
65-74	~5%
75-84	~2%
85+	~1%



六、废气经相应治理设施以及污水处理站达标排放，其中废包装物属于一般固废，由回收公司回收，其余固废委托处置。

项目内环保措施投资约400万元。厂区危废暂存间依托原有，不新建。

（六）在线监测设施

根据《浙江省

个项目的，以新带老，拆除已建

1、拆除东厂区 300t/a 无溶剂聚氨酯密封胶装置。

四、环境保护设施调试效果及污染物排放情况

验收监测期间，本项目主体工程和环保设施均正常运行，且生产能力已达到设计规模的 75%以上，符合验收条件。

1.废水

根据《浙江省

