测 试 报 告

报告编号：OC2101130609A

委托单位：南通南盟新材料有限公司

受测单位：南通南盟新材料有限公司

样品类别：有组织废气

测试类别：委托测试

江苏启辰检测科技有限公司

Jiangsu Qichen Testing Co.,Ltd.

测 试 结 果

报告编号：QC210113[illegible]

委托单位	南通高盟新材料有限公司		
受检单位	南通高盟新材料有限公司		
受检单位地址	如东沿海经济开发区高科技产业园二期		
采样日期	2021.06.29	测试日期	2021.06.29~2021.07.02
采样人员	徐静峰、朱建安	检验人员	储晓睿
样品来源	现场采样	测试类别	委托测试
样品类别	有组织废气	测试环境	符合要求
测试项目	见下页		
测试方法	见附表 1		
主要测试仪器	见附表 2		
备注	1. 限值由委托单位提供； 2. “ND”表示测试项目浓度低于检出限； 3. “/”表示测试项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算； 4. “——”表示委托单位未提供限值。		
报告编制	李漆娜		
报告一审	杨伊多		
报告二审	[illegible]		
报告签发	李艳芳		
签发日期	2021 年 07 月 05 日		

检测报告专用章

扫描全能王 创建

QICHEN TESTING

测试结果

报告编号：QC210113[illegible]509A

采样日期	2021.06.25	大气压(kPa)	100.302
排气筒名称	废气总排口	排气筒高度(m)	[illegible]
标态干废气量(m^3/h)	16635	废气温度(℃)	73.7
	16777		72.0
	16766		72.4
废气含湿量(%)	3.8	废气流速(m/s)	7.9
	3.8		7.9
	3.8		7.9

样品编号/采样位置		测试项目	测试结果 排放浓度(mg/m^3)	测试结果 排放速率(kg/h)	限值 最高允许排放浓度(mg/m^3)
FQC2106gQ0301~0312 出口	第一次	甲基丙烯酸甲酯	ND	/	100
		丙烯酸乙酯	1.8	0.030	
		丙烯酸甲酯	ND	/	50
		丙烯酸丁酯	0.6	0.010	50
		乙醇	10	0.17	——
		丙烯酸	ND	/	20
	第二次	甲基丙烯酸甲酯	ND	/	100
		丙烯酸乙酯	1.5	0.025	——
		丙烯酸甲酯	ND	/	50
		丙烯酸丁酯	0.4	6.7×10^{-3}	50
		乙醇	6	[illegible]	——
		丙烯酸	ND	/	20
	第三次	甲基丙烯酸甲酯	ND	/	100
		丙烯酸乙酯	2.3	0.039	——
		丙烯酸甲酯	ND	/	50
		丙烯酸丁酯	0.4	6.7×10^{-3}	50
		乙醇	11	0.18	——
		丙烯酸	ND	/	20

扫描全能王 创建

测 试 结 果

报告编号： QC2101130609A

附表 1：测试项目方法仪器一览表

测试项目	分析方法	主要测试仪器	检出限（mg/m³）
甲基丙烯酸甲酯	参照工作场所空气有毒物质测定 第 部分：丙烯酸酯类化合物的测定方法 GBZ/T 160.64-2004	气相色谱仪	1
丙烯酸甲酯	参照 GBZ/T 300.127-2017 工作场所空气有毒物质测定第 127 部分：丙烯酸酯类	气相色谱仪	0.3
丙烯酸乙酯	参照 GBZ/T 300.127-2017 工作场所空气有毒物质测定第 127 部分：丙烯酸酯类	气相色谱仪	0.3
丙烯酸丁酯	参照 GBZ/T 300.127-2017 工作场所空气有毒物质测定第 127 部分：丙烯酸酯类	气相色谱仪	0.3
乙醇	参照固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33	气相色谱仪	2
丙烯酸	参照工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 GBZ/T 160.59-2004	气相色谱仪	3.3

附表 2：测试仪器设备信息一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号
自动烟尘（气）测试仪	ZR-3260	QC-XC-261
气相色谱仪	Agilent 7890B	QC-JC-011-007-1
双路烟气采样器	ZR-3710	QC-XC-261
小流量气体采样器	ZR-3620A 型	QC-XC-336

********报告结束********

扫描全能王 创建