



191012340152

定期报告

定期报告

定期报告

定期报告

定期报告



检测报告

1. 检测地址: 见附表 1. 检测日期: 2023.10.10

中

...

...

江苏皓海检测技术有限公司
检 测 报 告

(2) 有组织废气

采样地点		DA001 废气总排口					
样品状态		完好		采样日期		2024.02.29	
检测项目		单位	检测结果				标准 限值
			第一次	第二次	第三次	第四次	
	样品编号		W04040229	W04040229	W04040229	W04040229	

采样地点	DA001 废气总排口		
样品状态	完好	采样日期	2024.02.29

检测项目	单位	检测结果				标准 限值
		第一次	第二次	第三次	第四次	

	样品编号	W04040229 01-1-H ₂ S	W04040229 01-2-H ₂ S	W04040229 01-3-H ₂ S	W04040229 01-4-H ₂ S	/
--	------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

硫化氢	实测浓度	mg/m ³	2.2×10 ⁻²	1.9×10 ⁻²	2.0×10 ⁻²	1.5×10 ⁻²	/
-----	------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---

标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928	/
------	--------------------	-------	-------	-------	-------	---

	排放速率	kg/h	3.2×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	0.33
--	------	------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------

	样品编号	W04040229 01-1-BXW	W04040229 01-2-BXW	W04040229 01-3-BXW	W04040229 01-4-BXW	/
--	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---

苯	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	1
---	------	-------------------	----	----	----	----	---

标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928	/
------	--------------------	-------	-------	-------	-------	---

	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/
--	------	------	---	---	---	---	---

	样品编号	W04040229 01-1-BXW	W04040229 01-2-BXW	W04040229 01-3-BXW	W04040229 01-4-BXW	/
--	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---

甲苯	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	8
----	------	-------------------	----	----	----	----	---

标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928	/
------	--------------------	-------	-------	-------	-------	---

	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/
--	------	------	---	---	---	---	---

	样品编号	W04040229 01-1-BXW	W04040229 01-2-BXW	W04040229 01-3-BXW	W04040229 01-4-BXW	/
--	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---

二甲苯	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	ND
-----	------	-------------------	----	----	----	----	----

标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928	/
------	--------------------	-------	-------	-------	-------	---

	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/
--	------	------	---	---	---	---	---

	样品编号	W04040229 01-1-BXW	W04040229 01-2-BXW	W04040229 01-3-BXW	W04040229 01-4-BXW	/
--	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---

乙苯	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	ND
----	------	-------------------	----	----	----	----	----

标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928	/
------	--------------------	-------	-------	-------	-------	---

	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/
--	------	------	---	---	---	---	---

间二甲苯	样品编号	W04040229 01-1-BXW	W04040229 01-2-BXW	W04040229 01-3-BXW	W04040229 01-4-BXW	/
------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---

实测浓度	g/m ³	ND	ND	ND	ND
------	------------------	----	----	----	----

标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928
------	--------------------	-------	-------	-------	-------

排放速率	kg/h	/	/	/	/
------	------	---	---	---	---


备注	“ND”表示未检出，检出限见附件3表2；废气参数见附件1表1					
----	--------------------------------	--	--	--	--	--

监测因子		监测点	监测日期	监测结果	评价标准	超标倍数	超标率	达标率
苯乙烯	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	ND	20
	标于浓度	mg/m ³	1442	1445	1446	1448	1449	1450
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/	0.54
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/	0.54

第三次	00227	/	15	48.6	0.7854	6.08	30.1	0.14	1.76	20.3
第四次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第五次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第六次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第七次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第八次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第九次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第十次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第十一次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第十二次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第十三次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第十四次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第十五次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第十六次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第十七次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第十八次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第十九次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32
第二十次	228	00	5	12	45	854	7	0.28	5.1	32

报告编号: JSBH (委托) 字第 202402197 号

附件 2: 图 1 监测点位示意图



注: ★表示废水检测点位
◎表示有组织废气检测点位

编号	检出限
/	/
10159	/
/	/
10006	/
10031	/
/	4mg/L
10012	0.5mg/L
10029	0.5mg/L
10016	0.01mg/L
0020	0.01mg/L

可见分光光度计	T6 新	世纪	JSHH0277	0.025mg/L
式压力蒸汽灭菌器	XFH	30 CA	JSHH0017	0.05mg/L
可见分光光度计	T6 新	世纪	JSHH0021	0.007mg/L
离子色谱仪	CIC	D100	JSHH0040	0.06mg/L
外分光测油仪	JLBG-1	21 U 型	JSHH0025	0.06mg/L
外分光测油仪	JLBG-1	21 U 型	JSHH0025	0.01mg/L
可见分光光度计	T6 新	世纪	JSHH0021	0.01mg/L
可见分光光度计	T6 新	世纪	JSHH0020	0.004mg/L
可见分光光度计	T6 新	世纪	JSHH0028	0.05mg/L
恒温水浴锅	HH	-8	JSHH0021	
可见分光光度计	T6 新	世纪	JSHH0028	
恒温水浴锅	HH	-6	JSHH0028	

0B	JSH	H0002	2µg/L
789	JSH	H0002	3µg/L
0B	JSH		
789	/		0.1mg/L
/		H0313	
2H-D 型	JSH		/
应 301	JSH	H0201	
14 型	JSH		
ZR-37	/		/
/		H0008	
DZH	JSH		1.0mg/m ³
PX125	JSH	H0009	
6100 型	JSH		
RLDN	JSH	H0313	3mg/m ³
H-D 型	JSH		
应 3012	JSH	H0313	3mg/m ³
H-D 型	JSH		
应 3012	JSH	H0313	3mg/m ³
H-D 型	JSH		
应 3012	JSH	H0313	0.6g/m ³
H-D 型	JSH		
应 3012	JSH		

	异丙苯	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气 监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 第 六篇第二章 一 (一) 2003 年	气相色谱仪	7890B	JSHH0003	0.01mg/m ³
--	-----	--	-------	-------	----------	-----------------------

以下空白

