



检 测 报 告

报告编号: JSHH (委托) 字第 202502098 号

样品类别: 废水、废气、噪声

检测类别: 委托检测

江办 检 技 限 公 司



检 测 报 告 说 明

出，逾期不予受理。

二、本报告无授权签字人签名，未加盖本公司检测专用章、骑缝章均无效，涂改、增删无效。

三、未经本公司同意，不得部分复制本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

四、复印报告未重新加盖本公司检测专用章无效。



地 址：南通市经济技术开发区广州路 42 号 6 楼

电 话：0513-85101816

邮 箱：jshhjc@126.com

邮 编：226000

江苏皓海检测技术有限公司

检 测 报 告

采样日期: 2025.02.14

分析日期:

采样人: 李帅强、洪季冬、徐灿灿、朱鹏城 | 样品类别: 废水、废气、噪声

检测目的: 对南通高盟新材料有限公司进行废水、废气、噪声进行检测, 为其环境管理提供依据。

废水: pH 值、色度、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、可吸

附有机卤素、石油类、动植物油、硫化物、挥发酚、总氰化物、甲醛、甲苯、苯乙烯

检测内容: 废气: 有组织废气: 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、异丙苯

无组织废气: 颗粒物、苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、异丙苯、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度

审 核: 任婷婷

签 发: 沈冰冰

日期: 2015 年 月 日

采样点位	采样日期	样品状态	检测项目	单位
			化学需氧量	
			生化需氧量	32.2300
				0.810.81
				15.645
				1.420.97100
			甲醛	0.175.0
			甲苯	

(2) 有组织废气

采样点位			DA001 废气总排口			
采样日期		2025.02.14		样品状态		完好
检测项目	单位	检测结果				参考 限值
		第一次	第二次	第三次	均值	
样品编号		W03650214 06-1-KLW	W03650214 06-2-KLW	W03650214 06-3-KLW	/	---
低浓度颗粒 物	实测浓度	mg/m ³	3.4	3.5	3.5	20
	标干流量	Nm ³ /h	19952	22968	24320	22413
	排放速率	kg/h	0.068	0.080	0.085	0.078
	文件号		02667	02668	02669	/
二氧化硫	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	50
	标干流量	Nm ³ /h	19952	22968	24320	22413
	排放速率	kg/h	/	/	/	/
	文件号		02667	02668	02669	/
氮氧化物	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	100
	标干流量	Nm ³ /h	19952	22968	24320	22413
	排放速率	kg/h	/	/	/	/
	文件号		02667	02668	02669	/
一氧化碳	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	100
	标干流量	Nm ³ /h	19952	22968	24320	22413
	排放速率	kg/h	/	/	/	/
	文件号		02667	02668	02669	/
硫化氢	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	100
	标干流量	Nm ³ /h	19952	22968	24320	22413
	排放速率	kg/h	/	/	/	/
	文件号		02667	02668	02669	/
化碳	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	100
	标干流量	Nm ³ /h	19952	22968	24320	22413
	排放速率	kg/h	/	/	/	/
	文件号		02667	02668	02669	/

采样日期		2025.02.14		样品状态		完好	
		检测结果					参考
		第一次					
		第二次					
		第三次					
		第一次					
		第二次					
		第三次					
		第一次					
甲苯	mg/m³	第二次					
		第三次					
		第一次					
二甲苯	mg/m³	第二次					
		第三次					
		第一次					
对二甲苯	mg/m³	第二次					
		第三次					
		第一次					
邻二甲苯	mg/m³	第二次					
		第三次					
		第一次					
间二甲苯	mg/m³	第一次	G1	G2	G3	G4	最大值
		第二次	183	252	242	273	273
颗粒物	µg/m³	第三次	180	244	250	260	260
		第一次	183	268	252	261	268
邻二甲苯		第二次	ND	ND	ND	ND	ND
		第三次	ND	ND	ND	ND	ND
		第一次	ND	ND	ND	ND	0.12
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	0.60
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
		第一次	ND	ND	ND	ND	
		第二次	ND				

采样日期		2025.02.14		样品状态		完好		
检测项目	单位	频次	检测结果				周界浓度 最大值	参考 限值
			上风向 G1	下风向 G2	下风向 G3	下风向 G4		
异丙苯	mg/m³	第一次	ND	ND	ND	ND	ND	---
		第二次	ND	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	ND	
苯乙烯	mg/m³	第一次	ND	ND	ND	ND	ND	0.50
		第二次	ND	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	ND	
非甲烷总烃	mg/m³	第一次	0.23	0.77	0.27	0.85		4.0
		第二次	0.24	0.27	0.28	0.86		
		第三次	0.24	0.73	0.79	0.86	0.86	
		第四次	0.23	0.82	0.24	0.88		
		均值	0.24	0.65	0.40	0.86		
江苏省地方标准化学工业挥发性有机物排放标准 DB 32/3151-2016、合成树脂工业								

采样日期	2025.02.14	样品状态	完好

检测项目	单位	频次	检测结果				周界浓度 最大值	参考 限值
			上风向 G1	下风向 G2	下风向 G3	下风向 G4		
硫化氢	mg/m ³	第一次	0.03	0.07	0.08	0.07	0.003	0.06
		第二次	0.03 0.002	0.06 0.002	0.09 0.002	0.06 0.002		
		第三次	0.03 0.001	0.07 0.002	0.08 0.003	0.06 0.002		
		最大值	0.03 0.001	0.07 0.002	0.09 0.002	0.07 0.003		
		第一次	0.002	0.002	0.003	0.003		
		第二次	<10	<10	<10	<10		
		第三次	<10	<10	<10	<10		
臭气浓度	无量纲	最大值	<10	<10	<10	<10	<10	20
		第一次	<10	<10	<10	<10		

检测标准	恶臭污染物排放标准 GB 14554-1997
1、	
2、	

采样日期		2025.02.14		样品状态		完好	
检测项目	单位	频次	检测结果			参考 限值	
			厂区内 G5				
非甲烷总烃	mg/m³	第一次	0.90			6	
		第二次	1.38				
		第三次	1.42				
		第四次	1.19				
		均值	1.22				
参考标准		江苏省地方标准大气污染物综合排放标准 DB 32/4041-2021					
备注		1、参考限值由客户提供； 2、气象参数见附件 3 表 2。					

本页完

检测项目	频次	样品编号			
		上风向 G1	下风向 G2	下风向 G3	下风向 G4
颗粒物	第一次	W0365021401	W0365021402	W0365021403	W0365021404
	第二次				
	第三次				
苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、异丙苯	第一次				
	第二次				
	第三次				
非甲烷总烃	第一次	-1-KLW	-1-KLW	-1-KLW	-1-KLW
	第二次	W0365021401 -2-KLW	W0365021402 -2-KLW	W0365021403 -2-KLW	W0365021404 -2-KLW
	第三次	W0365021401 -3-KLW	W0365021402 -3-KLW	W0365021403 -3-KLW	W0365021404 -3-KLW
		W0365021401	W0365021402	W0365021403	W0365021404
		-1-BXW	-1-BXW	-1-BXW	-1-BXW
		W0365021401	W0365021402	W0365021403	W0365021404
		-2-BXW	-2-BXW	-2-BXW	-2-BXW
		W0365021401	W0365021402	W0365021403	W0365021404
		-3-BXW	-3-BXW	-3-BXW	-3-BXW
		W0365021401	W0365021402	W0365021403	W0365021404
臭气浓度	第二次				
	第三次				

样品编号

厂区内 G5

第一次

W0365021405-1-FJW

第二次

W0365021405-2-FJW

第三次

W0365021405-3-FJW

第四次

W0365021405-4-FJW

(4) 噪声

检测日期	测点位置	主要声源	监测时间	测量值 dB(A)	
				昼间	夜间
2025.02.14	厂界东侧内 1m N1	生产	15:09/22:00	56	50
	厂界南侧外 1m N2		15:44/22:24	48	50
	厂界西侧外 1m N3		15:57/22:36	57	53
	厂界北侧外 1m N4		16:09/22:47	56	48
	参考限值 dB(A)			65	55
参考标准	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008				
备注	1、参考限值由客户提供;				
	2、2025.02.14 天气: 阴; 风速: 2.5~2.6m/s;				
	3、气象参数检测仪器: 轻便三杯风向风速表 FYF-1 型 JSHH0131、空盒气压表 DYM3 型 JSHH0132、便携式数字温湿仪 FYTH-1 型 JSHH0133;				
	4、检测地点详见附件 2 图 1。				

附件 1:


表 1 废气参数

DA001 废气总排口

参数	单位	文件号	第一次	第二次	2025.02.14
排气筒高度	m		20	20	20
烟温	°C		51.4	53.4	53.4
烟道截面积	m²		3.1416	3.1416	3.1416
烟气流速	m/s			2.5	2.5
动压	Pa		4	5	5
静压	kPa			-0.04	-0.04
湿度	%			4.7	4.7
烟气含氧量	%			20.8	20.8

注: 排气筒高度由受检单位提供。

附件 2：图 1 监测点位示意图



注：★表示废水检测点位
◎表示有组织废气检测点位
○表示无组织废气检测点位
表示噪声检测点位

****本页完****

东南风

附件 3:

表 2 气象参数表

检测日期	检测时间	气温 (°C)	气压 (kPa)	湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	天气
2025.02.14	10:49~10:59	4.8	102.41	76	东南风	2.5	阴
	12:09~12:19	5.3	102.29	51		2.4	
	13:29~13:39	5.8	102.28	51		2.4	
参数检测仪器 轻便三杯风向风速表 FYF-1、JSHH0131、空盒气压表 DYM3 型 JSHH0132、手持式数字温湿仪 FYTH-1 型 JSHH0133							

*** 本页完 ***

附件4:

表3 检测依据、仪器信息及方法检出限

检测类别	检测项目	检测依据	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
理化	/	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019	/	/	/	
	pH值的测定	重量法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计	PHB-4	JSHH0234	
	色度的测定	稀释倍数法 HJ 1182-2021	/	/		
	悬浮物	电子天平 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989				
	电热鼓风干燥箱	PX124ZH/E DHG-9075A				
	滴定管 (酸式) (透明)	50mL				
	实验室溶解氧 BOD ₅ 专用检测仪	Oxi7310				0.5mg/L
	生化培养箱	LRH-250				
	紫外可见分光光度计	T6 新悦				0.025mg/L
	电热式压力蒸汽灭菌器	XFH-30CA				
生物	紫外可见分光光度计	T6 新悦				

义 (含顶空)	7890B	JSHH0002	3µg/L
气采样器	型	JSHH0168	/
气测试仪	H 型	JSHH0225	
天平	PK125DZH	JSHH0008	1.0mg/m³
称重系统	00 型	JSHH0009	
气测试仪	H 型	JSHH0225	3mg/m³
气测试仪	H 型	JSHH0225	3mg/m³
气测试仪	H 型	JSHH0225	3mg/m³
气测试仪	H 型	JSHH0225	0.6g/m³
分光光度计	6	JSHH0277	2.5×10 ⁻³ mg/m³
色谱仪	II	JSHH0037	0.07mg/m³
色谱仪		JSHH0003	0.01mg/m³

废气和废气 监测站	气相色	7890B	JSHH0003	0.01mg/m ³
废气和废气 监测站	气相色	7890B	JSHH0003	0.01mg/m ³
废气和废气 监测站	气相色	7890B	JSHH0003	0.01mg/m ³
废气和废气 监测站	气相色	7890B	JSHH0003	0.01mg/m ³
废气和废气 监测站	气相色	7890B	JSHH0003	0.01mg/m ³
废气和废气 监测站	气相色	7890B	JSHH0003	0.01mg/m ³
废气和废气 监测站	气相色	7890B	JSHH0003	0.01mg/m ³
四路大气	气相色	ZR-3500S 型	JSHH0176	/

样器

合

完

年

JSHH0206/
JSHH0307/
JSHH0309~
JSHH0310

ZR-3922 型

/ /
/ /

PX125DZH

JSHH0008

168µg/m³

WRLDN-6100 型

JSHH0009

7890B

JSHH0003

0.01mg/m³

7890B

JSHH0003

0.01mg/m³

7890B

JSHH0003

0.01mg/m³

7890B

JSHH0003

0.01mg/m³

气司	气相色谱仪	7890B	JSHH0003	g/m ³
气司	气相色谱仪	7890B	JSHH0003	g/m ³
气司	气相色谱仪	7890B	JSHH0003	g/m ³
气司	气相色谱仪	7890B	JSHH0003	g/m ³
进	气相色谱仪	GC9790II	JSHH0198	g/m ³
去	紫外可见分光光度计	T6 新悦	JSHH0277	g/m ³
去》	紫外可见分光光度计	T6 新悦	JSHH0277	g/m ³
去	/	/	/	
	多功能声级计	AWA5688 型	JSHH0329	
	声级校准器	AWA6022A	JSHH0330	

结束***