



检测报

报告编号: JSHH (委托) 字第 202503174 号

样品类别: 废水、废气

检测类别: 委托检测

江苏皓



测技术有限公司

检 测 报 告 说 明

一、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司书面提出，逾期不予受理。

二、本报告无授权签字人签字 未加盖本公司检测专用章、骑缝章均无效

[Redacted content]



地 址：南通市经济技术开发区广州路 42 号 6 楼
电 话：0513-85101816

[Redacted content]

江苏皓海检测技术有限公司

检 测 报 告

地址：江苏省南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园

季小飞

联系方式：

采样人：李帅强、洪季冬、徐灿灿、朱鹏城 样品类别：废水、废气

检测目的：对南通高盟新材料有限公司进行废水、废气进行检测，为其环境管理提供依据。

检测内容： 废水 pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、总有机碳
废气：有组织废气：低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、氨、非甲烷总烃、甲醛、丙酮、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯胺类、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丙酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、挥发性有机物

编 制：汤晓敏

复 核：毕可欣

核：任婷婷

签 发：沈冰冰

江苏皓海检测技术有限公司
日期：2021.11.11

检测结果：（1）废水

采样		样品	检测值			参考 限值		
			第一次	第二次	第三次			
		样品编号	W0563032	W0563032	W0563032			
		检测值	无量纲					
DW001 污水站	2025.03.20	黄微浊弱臭	悬浮物	mg/L	002-1 73	002-2 73	002-3 73	400
			化学需氧量	mg/L	164	152	179	500
			氨氮	mg/L	7.25	6.35	6.60	35
			总磷	mg/L	0.60	0.58	0.58	8
			总氮	mg/L	10.0	9.70	10.0	45
			总有机碳	mg/L	42.9	43.2	43.0	200
		样品编号	W0563032	W0563032	W0563032			
2025.03.20								
2025.03.20								
		合						

本页完

采样点位
采样日期 2025.03.20
废气总排口

检测项目	单位	参考				
苯胺类	样品编号					
	实测浓度	mg/m ³				
	标干流量	Nm ³ /h				
	排放速率	kg/h	8.8×10 ⁻³	7.8×10 ⁻³	6.0×10 ⁻³	7.5×10 ⁻³ 0.70
丙烯酸乙酯	样品编号		W056303200	W056303200	W056303200	
	1-1-BXSZL		1-2-BXSZL	1-3-BXSZL		
	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	
丙烯酸甲酯	Nm ³ /h	15484	16115	17599	16399	
			/		/	
					/	
丙烯酸甲酯	样品编号		W056303200	W056303200	W056303200	
丙烯酸甲酯	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND 20
	标干流量	Nm ³ /h	15484	16115	17599	16399 ---
	排放速率	kg/h	/			/

采样点位		DA001 废气总排口				
采样口编号		2025-08-29	样品名称		完好	
检测项目		单位				参考 限值
样品编号						
甲基丙烯酸 甲酯	实测浓度	mg/m ³				
	标干流量	Nm ³ /h	15484	16115	17599	16399
	排放速率	kg/h	/	/	/	/
	样品编号		W056303200	W056303200	W056203200	
甲基丙烯酸 丁酯	实测浓度	mg/m ³				
	标干流量	Nm ³ /h				
	排放速率	kg/h	/	/	/	/
参考标准		合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015				

[illegible]


附件 1：

废气 一 参数		DA001 废气总排口		
参数	单位	2025.03.20		
文件号		第一次	第二次	第三次
排气筒高度	m	01255 20	01256 20	01257 20
烟温	℃	64.6	54.4	64.4
截面积	m²	3.1416	3.1416	3.1416
流速	m/s	1.76	1.83	2.00
动压	Pa	2.4	2.5	3.1
静压	kPa	-0.02	-0.01	0.00
湿度	%	4.51	4.45	4.49
烟气含氧量	%	20.46	20.47	20.46


注：排气筒高度由受检单位提供。

本页完

附件 2：图 1 监测点位示意图



注：★表示废水检测点位
◎表示有组织废气检测点位



--	--	--	--	--	--	--	--	--

义	7890B-5977B	JSHH0001	m ³
义	7890B-5977B	JSHH0001	m ³
义	7890B-5977B	JSHH0001	m ³
义	7890B-5977B	JSHH0001	m ³
七度计	T6 新悦	JSHH0020	m ³
义	7890B	JSHH0003	
义	7890B	JSHH0003	
义	7890B	JSHH0003	
义	7890B	JSHH0003	
义	7890B	JSHH0003	
义	7890B	JSHH0003	
义	7890B	JSHH0003	
义	7890B-5977B	JSHH0001	m ³

附件4: 表3 有组织废气挥发性有机物检出限

挥发性有机物	检出限(mg/m³)
丙酮	0.01
异丙醇	0.002
正己烷	0.004
乙酸乙酯	0.006
六甲基二硅氧烷	0.001
苯	0.004
正庚烷	0.004
3-戊酮	0.002
甲苯	0.004
乙酸丁酯	0.005
正辛烷	0.004
对/间二甲苯	0.006
乳酸乙酯	0.009
丙二醇单甲醚乙酸酯	0.007
邻二甲苯	0.005
苯乙烯	0.004
2-庚酮	0.004
苯甲醚	0.001
1-癸烯	0.003
苯甲醛	0.003
2-壬酮	0.007
十二烯	0.003

06910050138